



IKATES, s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Česká republika
IČO: 25032836



CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3065
AKREDITOVANÝ ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI O.P.S.

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT VÝROBKU

Evidenční číslo : CA-19/1/2001

ŽADATELI : Glaverbel Glavostav a. s.
Za drahou 462, 416 74 Teplice - Řetenice
IČO: 25 01 22 66

NA VÝROBEK : BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ

VÝROBCE : Glaverbel Glavostav a. s.
Za drahou 462, 416 74 Teplice - Řetenice

ZÁVĚR :

Výše uvedený certifikační orgán tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky:

ČSN 70 1520 (1988) : Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro všeobecná zasklívání. Společná ustanovení.

ČSN EN 1063 (2000) : Sklo ve stavebnictví. Bezpečnostní zasklení. Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám.

Třída odolnosti proti prostřelení:

EN 1063 BR3-S - tloušťka 26-28 mm

EN 1063 BR3-NS - tloušťka 48-52 mm

Současně se konstatuje, že výrobce má zajištěny předpoklady pro trvalé dodržování jakosti certifikovaných výrobků.

Datum vydání : 30. 07. 2002

Doba platnosti : 14. 12. 2004

Ing. Ivo Matousek
předseda komise pro certifikaci



Ing. Lubomír Hnilička
ředitel společnosti

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o certifikaci CA-19/1/2001 z 30.07.2002. Tento certifikát se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn a se všemi přílohami.